

听证会听证笔录

听证事项：取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区

听证时间：2025年11月20日9:30

听证地点：东莞市生态环境中堂分局一楼会议室

听证主持人：卢志文

听证陈述人：任秀文

书记员：陈笑娟

听证参加人：黎少聪、翁顺有、谢毅文、黎淦全、黎东球、谢润超、郭锡洪、黎柏权、陈志成、钟广志

听证参加人员签名：

翁顺有 黎东球 钟广志 黎柏权 谢润超 陈斌
郭锡洪 黎东球 谢毅文 黎淦全
任秀文 陈笑娟

取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会笔录

听证后内容实录:

主持人: 尊敬的各位听证代表, 听证会参加人, 上午好, 感谢各位百忙之中抽空参加此次听证会! 我是本次听证会的主持人东莞市生态环境局中堂分局卢志文。为确保决策的公开、公平、公正, 接受相关部门和群众的监督, 根据《广东省重大行政决策听证规定》《东莞市重大行政决策程序规定》等有关规定, 今天我们在这里召开取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会。

今天的听证会主要程序共有八项。

- 1、工作人员核实听证陈述人和听证参加人员到场情况。
- 2、听证主持人宣布听证会开始, 宣布听证会纪律、听证事由以及听证主持人、听证陈述人和听证参加人名单。
- 3、听证陈述人陈述听证事项内容、依据、理由和有关背景。
- 4、听证参加人对听证事项发表意见和建议, 听证陈述人对听证参加人的质询、意见以及建议予以回应。
- 5、听证陈述人和听证参加人就听证事项的主要事实和观点进行辩论。
- 6、听证参加人员作最后陈述。
- 7、听证主持人宣布听证会结束。
- 8、听证笔录签名确认。

翁顺有 李洪 钟志 李如友 卢志文 陈志斌
郭锦洪 蔡东球 梁汉斌 蔡逢金
梁 任志文 陈俊娟

下面按上述程序进行。

第一项议程。请工作人员核实听证陈述人和听证参加人的到场情况。

经工作人员核实，听证陈述人和听证参加人已全部到场，其中应到听证代表 10 人，实到听证代表 10 人，符合法律规定，会议可以如期举行。

现在进行第二项议程

一、宣布听证会会场纪律

(1) 听证参加人应听从主持人的主持、服从听证主持人的指挥；

(2) 听证参加人应相互尊重，使用文明语言，不得进行人身攻击；

(3) 为保证听证顺利有序进行，听证代表依照顺序进行发言。为保障每位听证代表发言权，原则上每位代表发言不超过 5 分钟，未经主持人同意，不得随意打断发言人的发言。发言时请观点鲜明，简明扼要，不重复，发言内容请尽量集中在对取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项提出的意见和建议，表明自己对听证议题的意见。

(4) 旁听人不享有发言、提问的权利；

(5) 不准鼓掌、吵闹喧哗和进行其他妨碍听证的行为，手机

郭锡洪 黎东球 谢的武 黎润金
黎东球 谢的武 黎润金
黎东球 谢的武 黎润金

取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会笔录

调至振动或者关机；

(6) 未经批准、不得随意录音、录像、拍照；

(7) 为保障会场秩序，未经批准，不得随意走动或进出听证会场，听证参加人员未经许可退场的，视为放弃听证；

(8) 对违反听证纪律的旁听人员，听证主持人有权劝告、制止，不听劝阻的，主持人可以要求维持秩序人员责令其退场；

(9) 会后请听证代表停留，对听证会笔录进行审阅并签字。

二、宣布听证事由

根据《广东省重大行政决策听证规定》，为提供行政决策的科学性、合理性，保障公民的参与权、知情权和监督权，充分听取社会各界意见，中堂镇人民政府依法举行取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会。

三、宣布听证主持人和相关参加人员名单

1、听证主持人：卢志文（东莞市生态环境局中堂分局副局长）

2、听证陈述人：任秀文（生态环境部华南环境科学研究所正高级工程师）

3、听证参加人（10人）：

(1) 人大代表（1人）：黎少聪（广东天蓝环保节能科技有限公司董事长）

(2) 政协委员（1人）：翁顺有（中堂镇中心小学校长）

翁顺有 黎少聪 钟志 李振 冯增平 陈斌
郭锡强 黎东球 游炳如 梁金全
任秀文 陈发娟

取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会笔录

(3) 专家学者 (1 人): 谢毅文 (东莞理工学院副教授)

(4) 群众及企业代表 (7 人): 黎淦全、黎东球、谢润超、郭锡洪、黎柏权、陈志成、钟广志

4、书记员: 陈笑娟 (东莞市生态环境局中堂分局工程师)

按法律规定, 各位听证代表可以对听证主持人、听证工作人员提出申请回避。请问, 各位听证代表有没有回避申请要求?

好的, 现在没有回避申请, 听证会继续进行。

现在进行第三项议程。听证陈述人陈述事项内容、依据、理由和有关背景。

请陈述人任秀文, 说明决策事项的内容、依据、理由和有关背景资料, 发言时间请控制在 30 分钟以内, 有请。

陈述人: 大家上午好, 我是华南所任秀文, 本次陈述由我向为大家介绍本次取消中堂水厂东江北干流饮用水水源保护区的背景、依据、替代水源及保护区情况等内容。首先是取消背景情况:

2024 年, 珠江三角洲水资源配置工程正式通水, 松山湖水厂、芦花坑水厂相继投入试运行, 在现有的东江水源基础上, 东莞形成以东江、西江水源为主, 本地水库水源为辅的水源格局。

当前东莞正加速推进珠江三角洲水资源配置工程东莞配套工程建设和收尾工作, 进一步巩固“双水源”和“供水一张网”格局, 持续提升供水安全保障韧性。市第四水厂供水管与中堂水厂

副司理 郭锡洪 钟广志 黎柏权 谢润超 陈志成
郭锡洪 黎东球 黎淦全
黎 毅文 陈笑娟

取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会笔录

二期清水池连通管项目 2024 年 12 月 26 日完工，2025 年 1 月 13 日投入使用，东莞市水务集团供水有限公司制水分公司（中堂水厂）生产线停产。中堂镇的供水水厂已更换为市第四水厂，具备了稳定供水能力，中堂水厂原东江北干流取水泵房于 2025 年 9 月切断，中堂水厂东江北干流水源地现状和未来均不再作为供水水源地。供水格局的变化为中堂水厂保护区调整取消的先决条件。

本次拟调整（取消）的中堂水厂饮用水水源保护区，于 2022 年由东莞市人民政府批准印发，通过《关于印发东莞市中堂水厂饮用水水源保护区局部优化调整方案的通知》（东府函〔2022〕135 号）发布实施。

替代水源区划方案：市第四水厂的水源地为东江南支流石碣段，现行保护区为第六水厂保护区，于 2019 年由广东省人民政府批准印发，通过《关于调整东莞市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕272 号）发布实施。

替代水源东江南支流第六水厂断面和樟村断面 2021-2024 年逐月水质监测数据，东江南支流水源地水质优良，年均水质均能达到 III 类或以上。

关于保护区取消调整的依据、合法性、与相关规划的相符性、供水量保障、水质目标可达性等内容具体可见《东莞市中堂水厂饮用水水源保护区调整可行性研究报告》，在此不再赘

余有 黎东球 谢润文 黎东球 谢润文 黎东球
郭锡良 黎东球 谢润文 黎东球
黎东球 黎东球 黎东球

取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会笔录

述，如有疑问等会可进行质询和交流。

综合结论：为了更有效、合理地利用水资源，加大饮用水源保护力度，提高供水安全的可靠性，适应城市发展建设的需要，本次拟取消中堂水厂饮用水水源保护区。取消保护区方案合法合理可行，与国土空间总体规划、供水规划等相关规划相协调。替代水源市第四水厂已划定饮用水水源保护区，保护为市第六水厂保护区（与市第六水厂共用保护区），供水水量有保障，供水水质目标可达。

中堂水厂东江北干流保护区取消后，建议东莞市采取以下措施加强区域饮用水源保护：

（1）加强管控与风险防范，原保护区内实施总量控制，改（扩）建项目不得新增污染物排放量。

（2）中堂水厂东江北干流饮用水水源保护区取消后，仍需继续开展区域内水环境系统治理，确保该河段的水质目标不下降。

（3）加强对东江干流和东江南支流沿程排洪闸日常开关控制管理，可制定闸门控制和调度方案及相关管理办法，落实管理措施，确保沿程排涝不影响供水水源的取水水质。

（4）进一步完善东江南支流水源地规范化建设。

陈述完毕。

主持人：现在，进行第四项议程。请听证参加人对听证事项

翁顺有 梁志 梁振 梁子 陈城
梁子 梁子 梁子 梁子
梁子 梁子 梁子 梁子
梁子 梁子 梁子 梁子

取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会笔录

发表意见和建议，听证陈述人对听证参加人的质询、意见以及建议予以回应。

各位发言时间请控制在 5 分钟内（到 4 分钟时工作人员将进行提醒），发言前请先自我介绍，有意见发表的代表请按从左到右的顺序举手依次发言，并由陈述人任秀文对代表的意见做出回应。

陈志成：我是企业代表陈志成。保护区取消后，在现有保护区划分前已合法审批的码头等建设用地，是否不再受饮用水源保护区相关法律法规的约束和限制？

陈述人：本次调整是针对水源保护区范围进行调整取消，取消后的保护区仍需按河堤及其周边范围的土地等相关要求进行管理，需符合相关规划及国土、规资、交通等部门管理办法。原保护区范围内的土地利用及相关建设等须以市、区政府部门土地管理权限及要求为准，尤其重视建设及利用过程的排水去向等，可以开展保护性开发。因河段的保护目标未降低，对岸广州划分了饮用水水源保护区，所以调整后的河段在原保护区的范围内建议不增设入河排放口，不增加污染物的排放量。

谢毅文：我是专家代表谢毅文。之前参加过《东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区调整可行性研究报告》评审，了解本次听证事项的有关内容。随着东莞市社会经济发展和供水格局的调

翁颖有 李彬 陈志成 梁振波 谢毅文 陈斌
郭锡波 蔡东球 梁润如 郭逢全
何 强 任秀文 陈曼娟

取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会笔录

整，中堂镇供水由中堂水厂调整为东莞市第四水厂，中堂水厂东江北干流水源地现状和未来均不再作为供水水源地，为更好地协调水源保护与地方发展的关系，取消中堂水厂饮用水水源保护区是可行的。建议取消保护区后中堂镇加快推进非常规水资源利用，加强对水资源节约保护的宣传，广泛开展节约用水的宣传教育，充分利用再生水、雨水资源，结合节约水量，补充取消东江北干流水源地后的本地水资源缺口。想问下受突发环境事件等影响时中堂镇的供水是否有保障？

陈述人：非常感谢这位听证参加人的宝贵建议，对我们后续的工作有非常大的帮助，我们会积极落实您的宝贵意见。中堂镇的应急供水是有保障的，目前市第四水厂主管网与中堂管网有3处连通点，在部分管道停水抢修或施工情况下，通过增加未受影响的管道供水量进行补充，减少对用户端供水造成的影响；另外，市第三水厂与市第四水厂管网有3处连通点，同时市第三水厂与芦花坑水厂管网有2处连通点，市第三、第四水厂及芦花坑水厂可相互补给供水，任意1家或2家水厂减/停产情况下，通过主管网连通调度，可增加未受影响水厂供水量向中堂镇供水，降低对供水的影响。

黎少聪：我是镇人大代表黎少聪。目前中堂镇的供水已由中堂水厂更换为市第四水厂，取消保护区是必要的。想问下取消中

余顺有 李佩 钟少杰 黎柏友 谭增字 陈越
郭锡洪 蔡东球 谢成发 陈逢金
林 汪志文 陈楚明

取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会笔录

堂水厂东江北干流饮用水水源保护区后，对中堂镇的供水有什么影响？会不会有供应不足的情况？

陈述人：芦花坑水厂配套出水管线建成后，芦花坑水厂向沙田镇南部供水，沙田镇北部供水可由三水厂负责。故第四水厂供水能力中有 11 万 m^3 /日可转向为中堂镇供水补水，另外现状第四水厂（设计规模 75 万 m^3 /日）日均供水量为 65 万 m^3 /日，故第四水厂总共有 21 万 m^3 /日的供水余量。第四水厂供水余量可以满足中堂镇水厂因为取水口停用造成的水量缺口，中堂镇的供水能得到有效保障。

翁顺有：我是镇政协委员翁顺友。认为取消保护区是可行的。想问下取消中堂水厂东江北干流饮用水水源保护区的工作，是否进行了充分的论证，有关报告或方案是否征求相关单位意见并邀请专家论证？

陈述人：2025 年 4 月东莞市中堂镇启动中堂水厂饮用水水源保护区取消工作，2025 年 6 月委托生态环境部华南环境科学研究所开展中堂水厂东江北干流饮用水水源保护区调整（取消）工作，经现场踏勘、部门调研、查阅资料、征求意见等，编制完成了《东莞市中堂水厂饮用水水源保护区调整可行性研究报告》。在 9 月-10 月份征求了 34 个部门单位、村社区的意见，回复的 2 条意见已采纳，与 11

翁顺有 郭明 钟志 廖相友 梁敬文 陈城

郭锡昌 蔡东球 梁炯文 蔡逢全

林 任美文 陈发娟

取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会笔录

月份完成专家评审，听证会后将按程序上报市政府批复。

黎淦全：我是市民代表黎淦全。目前中堂水厂东江北干流保护区的河段禁止垂钓，取消保护区后是否还有限制？目前保护区的河段建有围网，取消保护区后是否会拆除现有的围网？

陈述人：按《东莞市饮用水源水质保护条例》等规定，饮用水水源一级保护区内禁止从事旅游、游泳、洗涤、垂钓等活动，取消保护区后与保护区相关的管理要求将不再被约束，但应遵守河道或堤岸相关的安全管理要求；目前建设的隔离围网是按照集中式饮用水水源地规范化建设要求设置的，保护区取消后，现有的隔离围网将会被拆除，会释放河堤内的安全亲水空间。

谢润超：我是市民代表谢润超。水源保护区取消后，现有的保护区河段水质保护要求是否会降低？以后的水质会不会有变差的风险？

陈述人：根据《广东省地表水环境功能区划》和《东莞市地表水功能区划》，东江北干流的水质目标要求都是II类，饮用水水源保护区河段的水质目标要求是地表水III类以上，因此，取消保护区后，该河段的水质保护目标要求不会降低。另外，该保护区的上游河段有广东省考核断面-石龙北，水质考核要求为II类，下游有国家考核断面-大墩，水质考核要求为II类，因此，保护区取消后，该河段的水质仍能得到有效保障。

翁顺有 黎淦全 郭锡洪 黎东球 谢润超 黎淦全
陈斌
陈斌 任子文 陈斌

取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会笔录

黎东球：我是市民代表黎东球。取消中堂水厂东江北干流饮用水水源保护区后，对当地居民有没有什么利好，能否产生很好的社会效益？

陈述人：作为饮用水源保护区，为保证饮用水安全，相关法律法规都明确要求对饮用水水源的优先保护，以及严格控制各类污染源，禁止排放污染物建设项目，包括在饮用水源保护区内的旅游等开发项目都有限制。取消饮用水水源保护区后，按照水质不下降的原则管理，释放的可利用土地空间可在区域发展和生态景观方面发挥更大的效益，如可考虑结合全市的碧道建设，为市民提供景色优美、生态健康的亲水长廊，增加市民亲水体验，进一步提升市民的获得感，幸福感，形成生态休闲长廊，为市民提供户外休闲运动更好的去处，产生比较好的社会反响。

请问各位代表是否还需要补充发表意见？如果需要，请举手发表。

好，那现在各位代表没有其他意见的话，我们就进行下一个议程。

下面，进行第五项议程，请问听证陈述人和听证参加人就听证事项的主要事实和观点有无异议？

代表无异议。

现在，进行第六项议程，请听证参加人员发表总结性意见，

翁顺有 李帆 钟志 李柏友 陈毅子 陈斌
李锦忠 黎东球 谢问帆 翁逢全
林 汪素文 陈光明

取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会笔录

做最后简短陈述，是否同意取消中堂水厂东江北干流饮用水水源保护区。

黎少聪：同意。

翁顺有：同意。

谢毅文：同意。

黎淦全：同意。

黎东球：同意。

谢润超：同意。

郭锡洪：同意。

黎柏权：同意。

陈志成：同意。

钟广志：同意。

谢谢各位！

现在，进行第七项议程，听证主持人宣布听证会结束。

尊敬的各位代表、同志们：

今天，经过与会全体人员的共同努力，圆满完成了听证会既定的各项议程，会议期间听证陈述人对取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项进行了介绍，各位听证代表从不同角度充分发表了自己的意见和观点，听证陈述人进行了解释和说明，听证记录员进行了认真地记录。

取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证

翁顺有 黎少聪 郭锡洪 黎柏权 谢润超 陈越

郭锡洪 黎东球 黎淦全

钟广志 陈志成

取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会笔录

会对东莞市饮用水源保护意义重大，听证小组将对今天各位听证代表的意见进行认真汇总、整理、研究并形成听证报告，作为行政决策的重要参考依据。

同志们，取消中堂镇东江北干流中堂水厂饮用水水源保护区事项听证会已履行完各项程序，现在，我宣布听证会到此结束。

感谢大家关心、支持、配合。

再次谢谢大家。

最后，进行第八项议程，听证笔录签名确定。

听证结束后，听证笔录由听证主持人，听证陈述人和听证参加人签名确认并存档。

听证参加人认为听证笔录有错漏的，有权要求修正。听证参加人拒绝签名的，听证组织机关应当在听证笔录中注明。

再次感谢各方的支持和参与，散会！

翁顺有 翁顺有 钟志 李敏 潘福子 陈斌
翁锡贵 蔡东球 谢润友 蔡逢全
翁 阮文 阮文