

东莞市市场监督管理局

关于不合格食品风险控制情况的通告

(2026 年 2502 号)

广东省市场监督管理局关于 2025 年餐饮具专项抽检情况的通告（2026 年第 4 期）2026 年第 17 号，涉及我镇 2 家经营者。现将不合格食品风险控制情况通告如下：

一、东莞市道滘淼鑫猪肚鸡美食店使用的复用消毒餐饮具“玻璃杯、陶瓷杯、饭碗、碟子、勺子”

（一）抽检基本情况。东莞市道滘淼鑫猪肚鸡美食店使用的复用消毒餐饮具“玻璃杯、陶瓷杯、饭碗、碟子、勺子”（生产日期：2025-07-30），经抽样检验，大肠菌群项目不符合 GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐（饮）具》要求，检验结论为不合格。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。

（二）现场检查情况。我局执法人员对该餐饮店进行了现场检查，并向其送达了不合格检验报告等文书。执法人员现场未发现该餐饮店存放有上述抽检不合格批次复用消毒餐饮具“玻璃杯、陶瓷杯、饭碗、碟子、勺子”。经调查，该抽检不合格批次的复用消毒餐饮具是当事人从东莞市宝利洁餐具消毒清洗有限公司购进的集中消毒餐饮具，共进货 100 套，已全部使用完毕。我局已依法对该餐饮店进行立案处理。

（三）产品控制情况。该不合格产品为当事人经营场所内使用的复用消毒餐饮具（玻璃杯、陶瓷杯、饭碗、碟子、勺子），故不需召回。

二、东莞市道滘佬湘韵餐饮店使用的复用消毒餐饮具“玻璃杯、陶瓷杯、饭碗、勺子、碟子”

（一）抽检基本情况。东莞市道滘佬湘韵餐饮店使用的复用消毒餐饮具“玻璃杯、陶瓷杯、饭碗、勺子、碟子”（消毒日期：2025-07-30），经抽样检验，大肠菌群项目不符合GB14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求，检验结论为不合格。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。

（二）现场检查情况。我局执法人员对该餐饮店进行了现场检查，并向其送达了不合格检验报告等文书。执法人员现场未发现该餐饮店存放有上述抽检不合格批次复用消毒餐饮具“玻璃杯、陶瓷杯、饭碗、勺子、碟子”。经调查，该抽检不合格批次的复用消毒餐饮具是当事人从东莞市艺城餐具消毒服务有限公司购进的集中消毒餐饮具，共进货120套，已全部使用完毕。我局已依法对该餐饮店进行立案处理。

（三）产品控制情况。该不合格产品为当事人经营场所内使用的复用消毒餐饮具（玻璃杯、陶瓷杯、饭碗、勺子、碟子），故不需召回。

三、广大消费者如发现食品安全违法行为，可拨打12345热线电话投诉举报。

东莞市市场监督管理局

2026年2月2日