

# 广东省市场监督管理局关于不合格食品风险控制情况的通告（20260703）

广东省市场监督管理局发布的《广东省市场监督管理局关于2025年餐饮具专项抽检情况的通告》（2025年第17期），涉及我镇2家经营单位。现将不合格食品风险控制情况通告如下：

## 一、东莞市长安运根餐饮店使用的汤粉碗（消毒日期：2025-08-02）

（一）东莞市长安运根餐饮店使用的汤粉碗（消毒日期：2025-08-02），经抽样检验，阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）项目标准指标为不得检出，实测值为0.134 mg/100cm<sup>2</sup>，不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》要求，检验结论为不合格。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。

（二）我局执法人员对该店进行了现场检查，经查，该店处于营业状态，持有效证照经营，加工场所配有餐具清洗池、消毒保洁柜，均能正常使用，执法人员向其送达了不合格检验报告等文书。

经查明，该批次汤粉碗抽检不合格原因是当事人未按规范要求对汤粉碗进行清洗消毒造成的。

（三）我局已依法对该店进行立案。

## 二、东莞市长安锦悦餐饮店使用的粉碗（消毒日期：2025-08-04）

（一）东莞市长安锦悦餐饮店使用的粉碗（消毒日期：2025-08-04），经抽样检验，大肠杆菌项目标准指标为不得检出，实测值为检出，不符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求，检验结论为不合格。检验机构为华测检测认证集团股份有限公司。

（二）我局执法人员对该店进行了现场检查，经查，该店处于营业状态，持有效证照经营，加工场所配有餐具清洗池、消毒保洁柜，均能正常使用，执法人员向其送达了不合格检验报告等文书。

经查明，该批次粉碗抽检不合格原因是当事人未按规范要求对粉碗进行清洗消毒造成的。

（三）我局已依法对该店进行立案。

## 三、广大消费者如发现食品安全违法行为，可拨打 12345

热线电话投诉举报。

东莞市市场监督管理局

2026年1月29日



