

# 东莞市万江街道政府采购

## 询价文件

项目编号：441900-4-201907-0420517-0002

项目名称：东莞市万江街道办事处教育工作领导小组办公室购置学校厨房设施设备一批项目（重招）

东莞市万江招投标服务所

2019 年 8 月 1 日

## 目 录

第一部分 报价邀请 .....	4
报价邀请函.....	5
第二部分 报价人须知 .....	9
一、说明.....	10
1. 适用范围及资金来源.....	10
2. 定义.....	10
3. 供应商的资格条件.....	11
4. 合格的货物和服务.....	12
5. 报价费用.....	13
6. 联合体报价.....	13
二、询价通知书.....	14
7. 询价通知书的组成.....	14
8. 询价通知书的澄清或修改.....	14
三、响应文件的编制.....	15
9. 响应文件的语言及度量衡单位.....	15
10. 响应文件的组成.....	15
11. 响应文件格式.....	15
12. 响应文件的编制、数量和签署.....	16
13. 报价说明.....	16
14. 报价货币.....	17
15. 报价有效期.....	17
四、响应文件的提交.....	17
16. 响应文件的装订、密封和标记.....	17
17. 提交响应文件截止时间.....	18
18. 迟交的响应文件.....	18
19. 响应文件的补充、修改与撤回.....	18
五、询价与评审.....	19
20. 询价.....	19
21. 询价小组.....	20
22. 评审原则和评审方法.....	20
23. 评审过程的保密.....	21
24. 初步评审与报价评审.....	21
六、合同的授予.....	26
25. 合同授予标准.....	26
26. 接受和拒绝任何报价的权利.....	26
27. 发布成交结果公告.....	26
七、合同签订和履行.....	26
28. 合同的签订.....	26
29. 履约保证金.....	27
30. 融资.....	27
八、询问、质疑、投诉.....	28
31. 询问.....	28
32. 质疑.....	28
33. 投诉.....	28

34. 串标.....	29
九、其他.....	29
35. 适用法律.....	29
36. 询价通知书解释权.....	29
第三部分 合同格式.....	30
第四部分 用户需求.....	37
第五部分 响应文件格式.....	55

## 第一部分 报价邀请

## 报价邀请函

东莞市万江招投标服务所（以下简称“招投标服务所”）受东莞市万江街道办事处教育工作领导小组办公室（以下简称“采购人”）的委托，现就东莞市万江街道办事处教育工作领导小组办公室购置学校厨房设施设备一批项目（重招）采购项目进行询价方式采购，欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加报价。

1. 项目名称: 东莞市万江街道办事处教育工作领导小组办公室购置学校厨房设施设备一批项目（重招）

采购编号: 441900-4-201907-0420517-0002

2. 采购内容: 东莞市万江街道办事处教育工作领导小组办公室购置学校厨房设施设备一批（本项目不允许采购进口产品）。

3. 采购公告公示期限: 2019 年 8 月 1 日至 2019 年 8 月 7 日。

4. 询价通知书获取网址及方式

4.1 询价通知书获取网址: 中国东莞万江街道栏目、东莞市政府采购网、广东省政府采购网。

4.2 询价通知书获取方式: 网上下载询价通知书以及相关附件，下载文件均不收费。

5、供应商报名事宜

5.1 报名时间: 符合资格的供应商应当在2019年8月1日至2019年8月7日止（法定节假日除外）

5.2 报名地点: 东莞市万江街道行政办事中心3号楼2楼办公室

5.3 报名资料:

5.3.1 因东莞市政府采购供应商库与东莞市公共资源企业库进行资源整合，并统一由市公共资源交易中心负责政府采购供应商的建档入库管

理工作。凡参与东莞市政府采购活动的供应商：

**未在东莞市政府采购网或东莞市公共资源交易网建档入库的**，应通过东莞市政府采购网（<http://czj.dg.gov.cn/dggp>）或东莞市公共资源交易网（<http://ggzy.dg.gov.cn>）进行建档入库。入库路径：1.东莞市政府采购网--供应商注册；2.东莞市公共资源交易网-企业信息登记--公共资源交易企业库。（各供应商在入库过程中遇到问题的，请及时与市公共资源交易中心联系。入库信息管理联系人：杨琳，联系电话：0769-28330677，系统技术人员：姚会奇，联系电话：0769-28330604。）；登记报名时须提供“万江招投标服务所登记表”和登记表中要求携带的证件，《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）。

**已在东莞政府采购网或东莞市公共资源交易网建档入库的**，登记报名时须提供“万江招投标服务所登记表”和登记表中要求携带的证件，《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）。

注：如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证。

5.3.2 省网注册：供应商应在报价前登录广东省政府采购网（办事指南链接：<http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html>）完成注册登记，咨询电话 020-83726197、83188500、83345601。

## 6、提交响应文件及签到事宜

6.1 提交响应文件开始时间：2019 年 8 月 9 日上午 9:00

提交响应文件截止及询价开始时间：2019 年 8 月 9 日上午 9:30 时(逾期送达或未按询价通知书要求密封的响应文件恕不接收。)

6.2 提交响应文件及开始地点：东莞市万江街道行政办事中心 3 号楼 1 楼会议室。

## 6.3 签到事宜：

6.3.1 供应商的法定代表人参加的，需携带有效身份证明签名报到；

**6.3.2 非法定代表人参加的，需携带有效身份证明，并在签到时向招标所现场工作人员提供法定代表人授权委托书原件。**

采购联系人：黎先生

电话：13560851321/（0769）22189582

联系地址：东莞市万江街道行政办事中心

邮编：523000

招投标所联系人：李小姐

电话：（0769）21661806

邮箱地址：wjzbs@foxmail.com

联系地址：东莞市万江街道行政办事中心 3 号楼 2 楼办公室

邮编：523000

东莞市万江招投标服务所

2019 年 8 月 1 日

## 供应商须知资料表

序号	内 容
1	采购人：东莞市万江街道办事处教育工作领导小组办公室 地 址：东莞市万江街道行政办事中心 联系人：黎先生 电 话：13560851321/（0769）22189582
2	采购代理机构：东莞市万江招投标服务所 地址：东莞市万江街道行政办事中心3号楼二楼办公室 业务联系人：李小姐 电话：（0769）21661806
3	采购总预算：¥1,198,325.70 元。其中厨房设备最高限价：¥705,154.00 元；厨房排烟和鲜风系统最高限价：¥253,504.00 元；厨房餐具最高限价：¥152,127.00 元；厨房主电缆设备最高限价：¥87,540.70 元。
4	供应商的其他资格要求：无
5	本项目允许采购进口产品：否
6	是否为专门面向中小企业采购：否
7	是否允许分公司报价：是
8	是否允许联合体报价：否
9	联合体的其他资格要求：无
10	本项目分包情况：无
11	价格文件、商务文件、技术文件：正本：1份、副本：3份； 唱标信封：一份。
12	响应有效期：90 日历日
13	本项目包含多种产品：是 本项目核心产品：消毒柜
14	推荐成交候选人数量：3 家
15	履约保证金收取：否
16	本项目政府强制采购的节能产品：无
17	本项目政府优先采购的节能、环保产品：无
适用于本供应商须知的额外增加的变动：无	



## 第二部分 报价人须知

## 一、说明

### 1. 适用范围及资金来源

1.1 本项目采购标的为东莞市万江街道办事处教育工作领导小组办公室购置学校厨房设施设备一批，详细要求见《用户需求书》。

1.2 资金来源：财政资金，采购预算：¥1,198,325.70 元。其中厨房设备最高限价：¥705,154.00 元；厨房排烟和鲜风系统最高限价：¥253,504.00 元；厨房餐具最高限价：¥152,127.00 元；厨房主电缆设备最高限价：¥87,540.70 元。

### 2. 定义

2.1 采购人：东莞市万江街道办事处教育工作领导小组办公室。

2.2 供应商：指向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 询价小组：询价小组是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非采购采购方式管理办法》等组建的专门负责本次采购其评审工作的临时性机构。

2.4 日期：指公历日。

2.5 时间：指北京时间。

2.6 合同：指由本次报价所产生的合同或合约文件。

2.7 询价通知书中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的通讯，包括传真发送。

### 3. 供应商的资格条件

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下证明资料：

（1）法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件（允许分支机构作为供应商参加询价的须同时提供总公司的授权书），自然人参加询价时还须提供自然人的身份证明材料；

（2）财务状况报告（提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的询价担保函）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.2 供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 本项目不接受联合体报价。

3.4 供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采

购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网查询结果为准，不需要供应商提供证明材料，采购人或采购代理机构将在报价截止日当天查询供应商的信用记录。）

#### 4. 合格的货物和服务

4.1 货物是指供应商制造或组织符合询价通知书要求的货物等。采购的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足询价通知书规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。询价通知书中没有提及采购货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定应当是本国货物。

4.2 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训及询价通知书规定的其它服务。

4.3 属于政府采购强制采购节能产品，供应商提供所投产品应已列入最新一期《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网，请供应商打印产品所在清单页，并对相关内容作圈记）。

4.4 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.5 验收。

4.5.1 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与供应商共同进行。

4.5.2 在验收时，供应商应向采购人提供货物或服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。

4.5.3 由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。

如发现质量、规格和数量等任何一项与采购要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

## 5. 报价费用

5.1 供应商应承担一切与准备和提交响应文件有关的费用。

5.2 不论报价的结果如何，招投标服务所、采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.3 招投标服务所不收取成交服务费。

## 6. 联合体报价

6.1 联合体报价的供应商应当满足下列条件：

6.1.1 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和义务，并将共同联合体协议连同响应文件一并提交。

6.1.2 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.1.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.1.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## 二、询价通知书

### 7. 询价通知书的组成

7.1 询价通知书包括：

7.1.1 报价邀请；

7.1.2 报价人须知；

7.1.3 合同书格式；

7.1.4 用户需求书；

7.1.5 响应文件格式。

7.2 供应商应认真阅读询价通知书中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照询价通知书要求提交全部资料或者响应文件没有对询价通知书在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效响应文件。

### 8. 询价通知书的澄清或修改

8.1 为了保证对询价通知书的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对询价通知书进行澄清的供应商，均应在报价截止期 3 日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或招投标所。

8.2 采购人或招投标所对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招投标所将在报价截止时间至少 3 日前，以书面形式通知所有报名的潜在供应商；不足 3 日的，招投标所将顺延提交响应文件的截止时间。同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3 询价通知书发布期间，供应商有义务上网查看，澄清公告一经上

网发布，即视为送达。因供应商未及时上网查看而造成的所有后果，由供应商自行承担。

8.2 询价通知书的澄清或者修改内容作为询价通知书的组成部分，并对供应商具有约束力。当询价通知书、询价通知书的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

### 三、响应文件的编制

#### 9. 响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交响应文件以及供应商与招投标服务所就有关报价的所有来往函件均应使用简体中文书写。供应商提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9.2 除非询价通知书在技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与招投标服务所和采购人所有往来文件中的所有计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 10. 响应文件的组成

10.1 供应商编写的响应文件应包括价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封。

10.2 响应文件的构成应符合法律、法规及询价通知书的要求。

#### 11. 响应文件格式

供应商提交的响应文件应当按照询价通知书的响应文件格式(表格可以按同样格式扩展)进行编制。

## 12. 响应文件的编制、数量和签署

12.1 供应商应提交一套正本(包括价格文件、商务文件和技术文件)、三套副本(包括价格文件、商务文件和技术文件)、一份唱标信封的响应文件。

12.2 响应文件正本均需打印或用不褪色墨水书写,并由法定代表人或经其正式授权代表签字或盖章。响应文件的副本可采用正本的响应文件复印件,每套响应文件应当标明“正本”、“副本”的字样。若正本与副本不符,以正本为准。

12.3 如供应商对询价通知书多个包组进行报价的,其响应文件可按每个包组的要求编制和提交;或者将所投包组的内容在同一套响应文件编制和提交,并在响应文件中明确各包组的报价内容。

12.4 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删,必须由法定代表人或其正式授权代表在旁边签字或盖章才有效。

12.5 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任,并接受招投标服务所、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

12.6 传真或电传的响应文件将拒绝接收。

## 13. 报价说明

13.1 本次采购,供应商必须就所有内容进行报价,少报无效。

13.2 报价应包含完成本次采购所有服务内容的费用,包含各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用(含询价通知书所要求的



必要的辅助材料费用)和售后服务费等。

13.3 报价应包括所提供货物或服务所需的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

13.4 供应商的报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

13.5 成交后开出的所有发票必须与成交供应商的名称一致。

#### **14. 报价货币**

供应商所提供的货物或服务均以人民币报价。

#### **15. 报价有效期**

15.1 响应文件应根据供应商须知的规定在提交响应文件截止日后的90天内保持有效。

15.2 特殊情况下，在原有响应文件提交截止时间之前，采购人可要求供应商同意延长报价有效期。这种要求与答复均应以书面形式（须加盖采购人公章）递交。供应商可拒绝采购人的这种要求，接受报价有效期延长的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。

### **四、响应文件的提交**

#### **16. 响应文件的装订、密封和标记**

16.1 供应商应将响应文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”的字样，并在密封袋的封口处加盖供应商公章或者授权代表签名。

16.2 在响应文件密封袋上均应标明以下内容：

(1) 采购编号: \_\_\_\_\_;

(2) 项目名称: \_\_\_\_\_;

(3) 供应商名称: \_\_\_\_\_;

16.3 如供应商的响应文件未按照询价通知书规定标记和密封的, 招标投标服务所将不承担响应文件提前开封的责任。

## 17. 提交响应文件截止时间

17.1 供应商应在询价通知书规定的截止日期和时间前, 将响应文件送达到指定地点。

17.2 招标投标服务所可按照询价通知书规定以澄清或修改通知的方式, 酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下, 供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间, 均以延长后新的提交响应文件截止时间为准。

## 18. 迟交的响应文件

供应商在提交响应截止时间之后提交的响应文件, 招标投标服务所将拒绝接收。

## 19. 响应文件的补充、修改与撤回

19.1 供应商在提交响应文件截止时间前, 可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回, 并以书面形式通知招标投标服务所。在提交响应文件截止时间之后, 供应商不得对其响应文件作出任何的补充和修改。

19.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按询价通知书要求的签署、盖章, 作为响应文件的组成部分。并按照询价通知书规定密封和

标记的要求提交，并在响应文件密封袋上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

19.3 在提交响应文件截止时间至报价有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、询价与评审

### 20. 询价

20.1 招投标服务所按照询价通知书规定的时间和地点组织询价，并邀请所有供应商代表参加。

20.2 按询价通知书规定提交撤回通知的响应文件不予开封，并退回给供应商。

#### 20.3 询价程序：

20.3.1 询价会由招投标服务所主持，供应商的法定代表人或经其正式授权代表务必携带有效身份证明准时参加询价会并签名报到，以证明其出席。供应商的法定代表人或经其正式授权代表未参加询价会的，其报价将被拒绝。

20.3.2 响应文件的密封情况由供应商推选代表检查响应文件的密封情况。

20.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读供应商名称、价格和响应文件的其他主要内容；

20.3.4 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准。

20.4 招投标服务所对询价全过程进行记录，询价记录由各供应商代表签字确认，并存档备查。

## **21. 询价小组**

21.1 本次采购依法组建询价小组，负责评审活动。

21.1.1 询价小组将按照询价通知书确定的评审方法进行评审。对询价通知书中描述有歧义或前后不一致的地方，询价小组有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各供应商。

21.1.2 评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

22.1.3.1 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

22.1.3.2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

22.1.3.3 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

## **22. 评审原则和评审方法**

22.1 评审原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。询价小组将按照询价通知书规定只对通过初步评审的响应文件进行评审和比较。

22.2 评审方法：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提

出最低报价的供应商为成交候选人。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。询价小组认为，排在前面的成交候选人的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，应当要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料。否则，询价小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

22.3 评审步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

## **23. 评审过程的保密**

23.1 评审过程中，直至确定成交供应商为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交供应商的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

23.2 在响应文件的评审和比较以及确定成交供应商的过程中，供应商向招投标服务所和询价小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝。

23.3 成交供应商确定后，招投标服务所不对落选供应商就评审过程以及未能中选原因作出任何解释。供应商不得向询价小组或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

## **24. 初步评审与报价评审**

24.1 初步评审。

24.1.1 资格性检查。询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

24.1.2 符合性检查。询价小组依据询价通知书规定，从响应文件的

有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。

24.1.3 资格性检查和符合性检查过程中，响应文件有出现下列情况之一的，被认定为无效报价：

- (1) 提交响应文件数量不足的；
- (2) 报价超过了采购预算的或者低于成本价的；
- (3) 未按照询价通知书规定要求密封、标识、签署、盖章的；
- (4) 不具备询价通知书中规定资格要求的；
- (5) 报价有效期不足的；
- (6) 不满足询价通知书用户需求中带“★”要求的；
- (7) 报价不是固定价或者报价方案是可选择的；
- (8) 以进口产品参加本次报价的；
- (9) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (10) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形；

23.1.4 当通过符合性检查的供应商数量不足 3 家时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，符合专业条件或者对询价通知书作实质响应的供应商不足 3 家的，应当终止询价采购活动，本项目采购失败。

## 24.2 报价评审

24.2.1 询价小组在对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。供应商的

澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.2.2 询价小组要求供应商的澄清、说明或更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.2.3 响应文件的报价总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.2.4 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。

24.3 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价的扶持  
根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审（注：参加政府采购活动的小型或微型企业应按照询价通知书中响应文件格式提出《小型或微型企业声明函》）。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件）。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），满足条件的残疾人福利性单位享受政府采购支持政策，参加政府采购活动时，视同为小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照询价通知书中报价格格式提供《残疾人福利性单位声明函》）。

#### 23.3.1 符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

#### 23.3.2 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。



前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

23.3.3 供应商为小型、微型且报价产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型产品的价格给予6%的扣除，即：评标价=报价-小型、微型产品报价×6%。

23.3.4 小型、微型企业与大中型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动时，小型、微型企业的协议合同金额须占到联合体协议合同总额30%或以上，且须在联合体协议和小型或微型企业声明函中书面约定，其价格将给予2%的扣除，即：评标价=联合体报价-联合体报价×2%。联合体各方均为小型、微型企业的按照上述相关给予其价格扣除。（联合体成员中有小型、微型企业时适用，非联合体项目请删除本项表述）

#### 24.4 推荐成交候选人

询价小组应从质量和服务均满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

24.5 同一品牌的产品可有多家供应商参与竞争，但只作为一个供应

商计算。

## 六、合同的授予

### 25. 合同授予标准

采购人将按询价小组推荐的结果确定成交供应商，并将合同授予之。

### 26. 接受和拒绝任何报价的权利

招投标服务所和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布报价无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

### 27. 发布成交结果公告

27.1 招投标服务所自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发出成交通知书，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告成交结果及询价通知书。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，《成交通知书》对采购人和成交供应商均具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27.3 成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 七、合同签订和履行

### 28. 合同的签订

28.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起 30 日内，按照询

价通知书和成交供应商的响应文件承诺签订政府采购合同,但不得超出询价通知书和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内,将政府采购合同在广东省网上办事大厅政府采购系统(以下简称省政府采购网)进行公开;自政府采购合同签订之日起 7 个工作日内,将政府采购合同通过省政府采购网进行备案。

28.3 成交供应商不能把成交项目分包给其他单位实施。

## **29. 履约保证金**

29.1 成交供应商向采购人提交履约保证金,履约保证金可以采用银行转账或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交。

29.2 履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函,非东莞市范围内担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容,应符合询价通知书、响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后 28 天内继续有效。

29.3 若成交供应商不按规定提交履约保证金,采购人将有充分的理由解除合同,还应当予以赔偿。

## **30. 融资**

根据东莞市财政局《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》(东财[2018]189号)规定,中标人可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资。各投标人可自主决定是否使用信用担保

方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种，财政部门、采购代理机构、采购人不得进行干预。

## **八、询问、质疑、投诉**

### **31. 询问**

供应商对政府采购活动事项（询价通知书、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或招投标服务所提出询问，采购人或招投标服务所在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

### **32. 质疑**

32.1 询价通知书在指定的政府采购信息发布媒体上公示 5 个工作日，已依法获取询价通知书的供应商认为询价通知书的内容损害其权益的，可以在询价通知书公告期限届满之日起 7 个工作日内提交书面的质疑函。供应商对询价通知书中技术指标、参数、资质要求、评分办法等内容提出的质疑，应向采购人提出；对除上述询价通知书中的其他内容、采购过程及成交结果提出质疑的，可向采购人或招投标服务所提出。

32.2 供应商认为采购过程中或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内提交书面的质疑函。

32.3 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.4 供应商在法定质疑期内应一次性提出对同一采购程序的质疑。

### **33. 投诉**

供应商对招投标服务所或采购人的质疑答复不满意或在规定时间内

未作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门投诉。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当组成联合体的所有供应商共同提出。

#### **34. 串标**

有下列情形之一的，视为供应商串通报价，其报价无效：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装；

### **九、其他**

#### **35. 适用法律**

招投标服务所、采购人及供应商进行的本次政府采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购非招标采购方式管理办法》等及其配套的法规、规章、政策。

#### **36. 询价通知书解释权**

本询价通知书解释权属招投标服务所。

### 第三部分 合同格式

(本文件编排在询价通知书中，提交响应文件时不需填写)

## 合同文件

项目名称：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

签约地点：\_\_\_\_\_

签订日期： 2019 年 月 日

甲 方：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

根据\_\_\_\_\_项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同，共同遵守如下条款。

### 一、项目清单

序号	设备名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	数 量 (元)	金额(元)
	详见附件 1					
合计总额：¥                      元；大写：                      元整						

注：项目内容必须与响应文件中项目内容一致。

### 二、合同金额

1、合同金额为：\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）人民币。

2、合同总额包括乙方深化设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、本合同价为固定不变价。

### 三、设备要求

1、设备为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③设备来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批



号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

#### **四、交货期、交货方式及交货地点**

1、交货期：合同签订后\_\_\_\_ 日内完成安装、调试、验收。

2、交货方式：由乙方自行运输至安装地

3、交货地点：采购人指定的交货地点。

#### **五、付款方式**

1.第一次付款：全部货物送到采购人指定地点安装完毕，验收合格确认无误并移交后，采购人在收到中标人提供的发票后 15 个工作日内办理支付手续，支付至合同总价的 95%；

3.第二次付款：合同总价的 5%作为质保金，在质保期满后 15 个工作日内无息支付。

#### **六、质保期及售后服务要求**

1、质保期：

1.1、自项目验收交付之日起，总体项目提供    年质量保证期，质保期自甲、乙双方在设备验收单上签字之日起计算。质保期内发生的质量问题，由乙方负责对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，并承担修理、调换或退货的实际费用（因买方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理，乙方应退回100%设备款。

1.2、任何时候，乙方均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，乙方有义务对所提供的设备在质保期及质保期后的    年内进行至少每年1次的定期检测和维护，费用由乙方负责。

1.3、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过    天则质保期重新计算。

1.4、质保期后    年内，仪器维护所需零部件按成本价收取，免收设备仪器维护费、人工费。

2、售后服务：

2.1、质保期内乙方提供上门免费服务，对采购人的服务通知，乙方在接报后12小时响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备给予采购人临时使用，直至故障设备修复，乙方负责所有因设备质量问题而产生的费用，人为及自然灾害造成破坏，则收取合理的材料费用。

2.2、保证所售商品均为优质合格产品并符合国家质量检测标准，决不制售假冒伪劣产品。所售商品自出售之日起，提供一年全免费保修服务，终身负责维修。保修期满，如产品出现质量问题，乙方可免费提供维修服务，只收取维修更换零部件的成本费用。严格遵守厂家所列保修条款，对由于人为操作不当、搬运、移机、电源电压、自然灾害、不可抗力等非产品质量原因造成的不在保修之列的损坏，为确保用户利益，乙方负责有偿维修（只收取更换零部件的成本费）。

2.3、乙方应提供交货地点所在地的设备报修电话及联系人。

## **七、安装与调试**

乙方必须依照询价通知书的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

## **八、验收**

1、设备若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准和用户需求书中规定的验收方式、标准要求验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各响应商的报价有效期内有权要求响应商提供进口设备的报关单。

3、设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因设备质量问题发生争议时，由广东省或东莞市质量技术监督部门鉴定。设备符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

## **九、违约责任与赔偿损失**

1、乙方交付的设备、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付设备/提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价万分之二的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收设备/接受服务，到期拒付设备/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 向乙方偿付违约金。

4、乙方所供货质量出现严重问题时，甲方有权解除合同，乙方除全额退还货款外，还应承担该货款%的违约责任。

5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

## **十、争议的解决**

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，经双方同意，可向东莞市第一人民法院提出起诉。

2、在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

3、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

## **十一、不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## **十二、税费**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## **十三、其它**

1、本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

#### 十四、合同生效

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式 份，具有同等效力，由甲方持 份，乙方持 份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

开户名称：

银行帐号：

开户行：

合同签订地点：

合同签订日期： 年 月 日

合同附件

附件 1. 项目清单

附件 2 .成交通知书

备注： 1．本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是询价通知书“用户需求书”中的要求和成交响应商的响应文件中的相应内容；

2.合同附件的具体内容由双方在签订合同时确定。

## 第四部分 用户需求

## 商务用户需求书

序号	条款名称	说 明
1	★交货期	收到成交通知书之日起 15 天内完成项目的供货、运输、仓储、安装、调试、施工及最终验收合格投入正常使用。（供应商须在响应文件中单独附上书面承诺函，承诺函格式自定。）
2	质保期	整体项目自验收合格之日起至少提供 2 年质保期。若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。（供应商需在响应文件提供承诺函，承诺函格式自定）
3	付款	（1）全部货物送到采购人指定地点安装完毕，验收合格确认无误并移交后，采购人在收到中标人提供的发票后 15 个工作日内办理支付手续，支付至合同总价的 95%； （2）合同总价的 5%作为质保金，在质保期满后 15 个工作日内无息支付。
4	服务地点	采购人指定的交货地点
5	报价要求	<p>1. 本项目为总包干价，报价不能超过最高限价，报价需对每项产品提供报价、品牌型号、技术参数。</p> <p>★2. 本项目中所有涉及不锈钢材质的货物均采用 304 不锈钢板材，如在收货过程中发现不符的，采购人有权拒收。（供应商须在响应文件中单独附上书面承诺函，承诺函格式自定。）</p> <p>3. 报价产品必须是全新、未使用过的原装合格产品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行行业规定的标准，供应商应对货物来源合法性负责；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。</p> <p>4. 响应报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。</p> <p>5. 报价中必须包含货物及零配件的购置和安装（含一切必须的辅材）、</p>

		<p>运输保险、装卸、质保期售后服务、税金、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见等费用。</p> <p>6. 确定成交供应商后，成交供应商不得以任何理由追加设备费用、辅材费用或其他费用。</p> <p>7. 报价中包含项目现场的运输、搬运、安装等项目费用，技术安装人员费用等由成交供应商负责。</p> <p>8. 响应商应以人民币为结算单位，报价应包括：货物价款、运输费、安装调试费用、施工费用（包括人工、材料及实施过程中的不可预见费用等全部费用）、文明施工费、售后服务费用、税金和其他一切相关费用等。</p>
7	合同条款	<p>供应商实质响应合同各条款。</p>

## 第二部分 技术需求书

- 注：1. 用户需求书中标注“■”号的内容为采购的主要标的（核心产品）。
2. 在《用户需求书》中所提供的货物参数要求，其目的仅仅是为了使响应商更加准确地了解询价要求，不构成对响应单位所报品牌的任何约束；响应商所投货物参数应不低于《用户需求书》中的要求。
3. 技术用户需求书中所有带“★”号的条款，用户需求书未要求提供证明资料的，则投标文件中须提供所投产品彩页原件或原厂商的官方技术白皮书或加盖原厂商公章的技术参数说明等详细技术资料，否则视作没有实质性响应条款作无效响应处理。

### 一、项目清单及指标需求：

厨房设备					
序号	名称	规格	技术参数	数量	单位
一层设备清单					
仓库					
01	四层层架	1200X500X1500mm	支架采用 304#1.5mm 厚 38mm*38mm 方管，支管采用 1.2mm 厚 304#不锈钢 25mm*25mm 方管，间距 50mm，配 Φ38mm 塑料胶脚套	8	台
02	灭蝇灯	20W	高品质诱蚊蝇灯管，利用特殊光波的灯管来引诱蚊蝇等昆虫进入灭蝇器内，然后由对人畜无伤害的直流高压触杀；不锈钢外壳防生锈、防氧化	4	台
洗碗间、收餐间、消毒间					
02	单星加大盆台	1500X760X810mm	1. 面板钢用 304#不锈钢，板厚 1.5mm，星盆厚 1.5mm，1 寸带隔渣去水器，保证接口紧凑，美观。2. 焊接口抛光打磨，化工清洗不能有明显反应发白痕迹。	3	台
04	挂墙热水器	9KW	9KW/380V，容量 60L，产水量 80L/H，独特全新设计开水器内胆构造。蒸汽开水不会外流，保证外观清洁完美；加设带锁装置，保证水源安全卫生干净。缺水自动断电，发热管防干烧保护装置。全新感观采用优质不锈钢制造。	1	台
05	四层层架	1200X500X1500mm	支架采用 304#1.5mm 厚 38mm*38mm 方管，支管采用 1.2mm 厚 304#不锈钢 25mm*25mm 方管，间距 50mm，	2	台



			配Φ38mm 塑料胶脚套		
06	回收车	600X900X900mm	面板 1.5mm304#不锈钢板制作	3	台
07	收污台	1500X750X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板,层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板,不锈钢机件加固,脚柱用 304#Φ38mm×1.5mm 不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。	2	台
08	■消毒柜	1310*550*1760mm	功率: 3KW, 电压: 380V, 容量: 1500L, 消毒方式: 远红外线消毒, 不锈钢, 配快餐盘层架。	4	台
<b>蔬菜加工区、鱼肉加工区</b>					
09	土豆去皮机		采用优质加厚不锈钢板材制作, 强劲动力, 脱皮干净	1	台
10	单星加大盆台	1200X750X810mm	1. 面板钢用 304#不锈钢, 板厚 1.5mm, 星盆厚 1.5mm, 1 寸带隔渣去水器, 保证接口紧凑, 美观。2. 焊接口抛光打磨, 化工清洗不能有明显反应发白痕迹。	3	台
11	双层工作台	1200X750X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板,层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板,不锈钢机件加固,脚柱用 304#Φ38mm×1.5mm 不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。	3	台
12	四层层架	1200X500X1500mm	支架采用 304#1.5mm 厚 38mm*38mm 方管, 支管采用 1.2mm 厚 304#不锈钢 25mm*25mm 方管, 间距 50mm, 配Φ38mm 塑料胶脚套。	10	台
13	双层工作台	1500X760X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板,层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板,不锈钢机件加固,脚柱用 304#Φ38mm×1.5mm 不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。	1	台
14	绞肉机		采用双滚刀结构, 外观美观, 操作方便, 效率高, 清洁保养容易, 安全卫生。	1	台
15	双层工作台	1500X760X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板,层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板,不锈钢机件加固,脚柱用 304#Φ38mm×1.5mm 不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。	1	台

16	切肉机		采用双滚刀结构，外观美观，操作方便，效率高，清洁保养容易，安全卫生。	1	台
17	双星盆台	1500X750X810mm	1. 面板钢用 304#不锈钢，板厚 1.5mm, 星盆厚 1.5mm, 1 寸带隔渣去水器，保证接口紧凑, 美观。2. 焊接口抛光打磨, 化工清洗不能有明显反应发白痕迹。配水龙头 2 个。	1	台
18	单星盆台	1500X760X810mm	1. 面板钢用 304#不锈钢，板厚 1.5mm, 星盆厚 1.5mm, 1 寸带隔渣去水器，保证接口紧凑, 美观。2. 焊接口抛光打磨, 化工清洗不能有明显反应发白痕迹。	1	台
19	双层工作台	800X760X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板, 层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板, 不锈钢机制件加固, 脚柱用 304# $\phi 38\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。	1	台
20	灭蝇灯	20W	高品质诱蚊蝇灯管，利用特殊光波的灯管来引诱蚊蝇等昆虫进入灭蝇器内，然后由对人畜无伤害的直流高压触杀；不锈钢外壳防生锈、防氧化	2	台
21	高温冷库	2500X2400X2600mm	1. 功率：5KW/380V，机组使用 8 匹，温度（高温 $0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ ）。 2. 冷库体为双面不锈钢 0.8mm 内注聚胺脂厚 150mm 保温库板，配标准冷库 304#不锈钢掩门，地板铺水泥、石，半封闭风压缩机组、冷风机配膨胀阀、干燥过滤器、液境、雪种及电磁阀等；控制电箱，配显示控制器，磁吸、继电器、高低压力制及冷库灯。 冷库为 L 级，库温分别是 $5 \sim -5$ 摄氏度。	1	台
22	低温冷库	2500X2400X2600mm	1. 5KW/380V，机组使用 12 匹，温度（低温 $0^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$ ）。 2. 冷库体为双面不锈钢 0.8mm 内注聚胺脂厚 150mm 保温库板，配标准冷库 304#不锈钢掩门，地板铺水泥、石，半封闭风冷压缩机组、冷风机配膨胀阀、干燥过滤器、液境、雪种及电磁阀等。 控制电箱，配显示控制器，磁吸、继电器、高低压力制及冷库灯 冷库为 D 级，库温分别是	1	台

			-10~-18 摄氏度。		
烹饪区、蒸煮区					
23	炉面拼板	400X1250mm	台面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板；侧板、后板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板。	4	台
24	大炒炉	2200X1250X810mm	<p>1. 双头, 电磁炉机芯采用新一代搭桥式机芯。</p> <p>2. 炉面板采用 304# δ 1.5mm 贴塑不锈钢砂板; 1.2mm 不锈钢水围; 内垫高级保温棉隔热。炉侧板采用 304# δ 1.2mm 贴塑不锈钢砂板; 炉背板及前板采用 1.2mm 不锈钢贴塑砂板; 炉体骨架采用 40mm×40mm×4mm 国标角铁焊成; 炉脚采用 φ 51 不锈钢管装饰内含无缝钢管配可调性不锈钢子弹脚; 前置来水采用优质阀门, 水管均采用无缝不锈钢水管; 炉包和尾撑采用 304#不锈钢板冲压成形, 配摇摆水龙头。磁场感应涡流原理加热, 电功率 2*20-2*25KW, 电压 380V。</p> <p>★提供国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构出具的合格检验报告, 提供检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>	2	台
25	小炒炉	2200X1250X810mm	<p>1. 双头, 电磁炉机芯采用新一代搭桥式机芯。</p> <p>炉面板采用 304# δ 1.5mm 贴塑不锈钢砂板; 1.2mm 不锈钢水围。内垫高级保温棉隔热。</p> <p>炉侧板采用 304# δ 1.2mm 贴塑不锈钢砂板; 炉背板及前板采用 1.2mm 不锈钢贴塑砂板; 炉体骨架采用 40mm×40mm×4mm 国标角铁焊成; 炉脚采用 φ 51 不锈钢管装饰内含无缝钢管配可调性不锈钢子弹脚; 前置来水采用优质阀门, 水管均采用无缝不锈钢水管; 炉包和尾撑采用 304#不锈钢板冲压成形, 配摇摆水龙头。磁场感应涡流原理加热, 电功率 2*15-2*20KW, 电压 380V。</p> <p>★提供国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构出具的合格检验报告, 提供检测报</p>	1	台

			告复印件并加盖投标人公章。		
26	双门电蒸饭柜	1200X860X1950mm	柜身采用 304#1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板。采用环保型聚氨酯整体发泡工艺, 超强保温。配备先进的超压自动泄气装置。能有效保证柜内蒸汽的饱和度, 采用多气囊硅质 A 型密封胶条, 1.2mm 不锈钢冲压型盘托, 配不锈钢可调子弹脚。功率: 380V*36KW, 配饭盆。	2	台
27	可倾式汤锅	300L	采用 304#1.5mm 不锈钢板制作	2	台
28	双头电磁矮仔炉	1300X700X550mm	电磁炉机芯采用新一代搭桥式机芯, 炉面板采用 304# δ 1.5mm 贴塑不锈钢砂板; 1.2mm 不锈钢水围; 内垫高级保温棉隔热; 炉侧板采用 304# δ 1.2mm 贴塑不锈钢砂板; 炉背板及前板采用 1.2mm 不锈钢贴塑砂板; 炉体骨架采用 40mm×40mm×4mm 国标角铁焊成; 炉脚采用 φ51 不锈钢管装饰内含无缝钢管配可调性不锈钢子弹脚。	1	台
29	油网烟罩	14000X1400X650mm	烟罩主壳体采用 304# δ 1.5mm 不锈钢砂板; 油网采用 1.0mm 不锈钢板。	14	米
30	隔油网	500*500*50mm	采用 304#1.2mm 不锈钢板制作	27	个
31	双层工作台	1800X800X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板, 层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板, 不锈钢机制件加固, 脚柱用 304# φ 38mm×1.5mm 不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。	4	台
32	双层工作台	1500X800X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板, 层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板, 不锈钢机制件加固, 脚柱用 304# φ 38mm×1.5mm 不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。	2	台
33	四层层架	1200X500X1500mm	支架采用 304#1.5mm 厚 38mm*38mm 方管, 支管采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢 25mm*25mm 方管, 间距 50mm, 配 φ 38mm 塑料胶脚套。	2	台
34	四门高身雪柜	1220X760X1930mm	优质不锈钢制造, 有效保险, 独立温控, 节能省电, PVC 门封条, 调节式层架, 独立排水口, 加厚整体发泡。	2	台

35	单星盆台	1500X760X810mm	1. 面板钢用 304#不锈钢, 板厚 1.5mm, 星盆厚 1.5mm, 1 寸带隔渣去水器, 保证接口紧凑, 美观。2. 焊接口抛光打磨, 化工清洗不能有明显反应发白痕迹。	1	台
36	四层层架	1200X500X1500mm	支架采用 304#1.5mm 厚 38mm*38mm 方管, 支管采用 1.2mm 厚 304#不锈钢 25mm*25mm 方管, 间距 50mm, 配 Φ38mm 塑料胶脚套。	1	台
37	洗米机	100KG	采用优质加厚不锈钢板材制作, 精工细做。	1	台
38	单星加大盆台	1200X760X810mm	1. 面板钢用 304#不锈钢, 板厚 1.5mm, 星盆厚 1.5mm, 1 寸带隔渣去水器, 保证接口紧凑, 美观。2. 焊接口抛光打磨, 化工清洗不能有明显反应发白痕迹。	1	台
39	双层工作台	1500X760X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板, 层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板, 不锈钢机件加固, 脚柱用 304# Φ38mm×1.5mm 不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。	1	台
40	送餐车	600X900X900mm	采用 304#1.5mm 不锈钢板制作, 用 304# Φ25mm 管做推车扶手	2	台
41	灭蝇灯	20W	高品质诱蚊蝇灯管, 利用特殊光波的灯管来引诱蚊蝇等昆虫进入灭蝇器内, 然后由对人畜无伤害的直流高压触杀; 不锈钢外壳防生锈、防氧化。	3	台
42	留样雪柜 (单门)	560*580*1725mm	优质不锈钢制造, 有效保险, 独立温控, 节能省电。	1	台
预进间、备餐间					
43	双星洗手盆	900X450X250mm	1. 面板钢用 304#不锈钢, 板厚 1.5mm, 星盆厚 1.5mm, 1 寸带隔渣去水器, 保证接口紧凑, 美观。2. 焊接口抛光打磨, 化工清洗不能有明显反应发白痕迹。配水龙头 2 个。	1	台
44	双层工作台	1500X760X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板, 层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板, 不锈钢机件加固, 脚柱用 304# Φ38mm×1.5mm 不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。	2	台
45	单星盆台	600X760X810mm	1. 面板钢用 304#不锈钢, 板厚 1.5mm, 星盆厚 1.5mm, 1 寸带隔渣去水器, 保证接口紧凑, 美观。2. 焊接口抛光打磨, 化工清洗不能有明显反应发白痕迹。	1	台

46	双层工作台	800X760X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板,层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板,不锈钢机制件加固,脚柱用 304# $\phi$ 38mm $\times$ 1.5mm 不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。	2	台
47	双头煮面炉	1300X700X810mm	优质加厚不锈钢,加热均匀,储热高,耐用不变形。	1	台
48	油网烟罩	1500X800X500mm	烟罩主壳体采用 304# $\delta$ 1.5mm 不锈钢砂板;油网采用 1.0mm 不锈钢板。	1.5	米
49	隔油网	500*500*50mm	采用 304#1.0mm 不锈钢板制作	3	个
50	单星盆台	700X700X810mm	1. 面板钢用 304#不锈钢,板厚 1.5mm,星盆厚 1.5mm,1 寸带隔渣去水器,保证接口紧凑,美观。2. 焊接口抛光打磨,化工清洗不能有明显反应发白痕迹。	1	台
51	双门平台雪柜	1500X700X810mm	优质不锈钢制造,有效保险,独立温控,节能省电。	1	台
52	四格热汤池柜	1500X700X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板,内置不锈钢低能耗快速发热管,优质电控原件,智能式温控、达温自动停机, $\phi$ 38mm 不锈钢可调子弹脚。	5	台
53	手推汤桶车	900*550*700mm	采用 304#1.5mm 不锈钢板制作,用 304# $\Phi$ 25mm 管做推车扶手。	5	台
54	双层工作台	800X700X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板,层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板,不锈钢机制件加固,脚柱用 304# $\phi$ 38mm $\times$ 1.5mm 不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。	3	台
55	双层工作台	1500X700X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板,层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板,不锈钢机制件加固,脚柱用 304# $\phi$ 38mm $\times$ 1.5mm 不锈钢管,配不锈钢可调子弹脚。	1	台
56	紫外线杀菌灯	30W	通过 254nm 强波段紫外线照射,破坏微生物的 DNA,使其丧失繁殖能力从而死亡,紫外线沿直线照射,不会对家具等造成损伤。	2	台

面点间					
57	灭蝇灯	20W	高品质诱蚊蝇灯管，利用特殊光波的灯管来引诱蚊蝇等昆虫进入灭蝇器内，然后由对人畜无伤害的直流高压触杀；不锈钢外壳防生锈、防氧化。	1	台
58	搅拌机	B30	搅拌器在料桶内作行星运动，使食品得到充分混合，该机型设置三挡转速，配备胶板杆、混合器、打蛋器、具备和面、搅拌等功能，机内凡接触食物的零配件，均采用优质不锈钢制造，符合国家食品卫生标准	1	台
59	和面机	50A	该机型设置三挡转速，配备胶板杆、混合器、打蛋器、具备和面、搅拌等功能，机内凡接触食物的零配件，均采用优质不锈钢制造，符合国家食品卫生标准。	1	台
60	压面机	MT320	该产品采用全封闭机械传动，结构紧凑，运转平稳，工作可靠；接触食品的零部件都采用优质不锈钢制造，符合食品卫生要求，且外型美观，操作方便，易于清洁。	1	台
61	四门高身雪柜	1220X760X1930mm	优质不锈钢制造，有效保险，独立温控，节能省电，PVC 门封条，调节式层架，独立排水口，加厚整体发泡。	1	台
62	单星盆台	600X760X810mm	1. 面板钢用 304#不锈钢，板厚 1.5mm, 星盆厚 1.5mm, 1 寸带隔渣去水器，保证接口紧凑, 美观。2. 焊接口抛光打磨, 化工清洗不能有明显反应发白痕迹。	1	台
63	木质案板台	1800X760X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板, 层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板，不锈钢机件加固，加 10mm 木板，脚柱用 304# Φ 38mm×1.5mm 不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。	1	台
64	面粉车	500X500X500mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板。	1	台

65	油网烟罩	2900X1100X550mm	烟罩主壳体采用 304# δ 1.5mm 不锈钢砂板；油网采用 1.0mm 不锈钢板。	2.9	米
66	双层焗炉连发酵柜	1200X890X1950mm	焗炉：采用远红外线电热辐射加热，热力均匀，炉底炉面上下双重控制，自动控温功能；发酵柜：箱内热风循环技术使箱内温、湿度均匀，温湿度调节准，营造适宜的发酵环境，发酵效果好。	1	台
67	烙饼机		采用优质加厚不锈钢板材制作，循环加热，火力十足，边缘弧形打磨工艺，不易划伤，精心挑选钢材打造优质机身框架。	1	台
68	饼架车	600X400X1700mm	采用 304#1.2mm38mm*38mm 不锈钢方管制作。	1	台

## 二层设备清单

预进间、备餐间					
69	双星洗手盆	900X450X250mm	1. 面板钢用 304#不锈钢，板厚 1.5mm, 星盆厚 1.5mm, 1 寸带隔渣去水器，保证接口紧凑, 美观。2. 焊接口抛光打磨, 化工清洗不能有明显反应发白痕迹。配水龙头 2 个。	1	台
70	双层工作台	800X700X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板, 层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板，不锈钢机制件加固, 脚柱用 304# φ 38mm×1.5mm 不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。	4	台
71	四格热汤池柜	1500X700X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板, 内置不锈钢低能耗快速发热管, 优质电控原件，智能式温控、达温自动停机, φ 38mm 不锈钢可调子弹脚。	3	台
72	双层工作台	1500X700X810mm	面板采用 304#1.5mm 贴塑不锈钢板, 层板采用 304#1.2mm 贴塑不锈钢板，不锈钢机制件加固, 脚柱用 304# φ 38mm×1.5mm 不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。	2	台



73	单星盆台	700X700X810mm	1. 面板钢用 304#不锈钢, 板厚 1.5mm, 星盆厚 1.5mm, 1 寸带隔渣去水器, 保证接口紧凑, 美观。2. 焊接口抛光打磨, 化工清洗不能有明显反应发白痕迹。	1	台
74	手推汤桶车	900*550*700mm	采用 304#1.5mm 不锈钢板制作, 用 304#Φ25mm 管做推车扶手	2	台
75	紫外线杀菌灯	30W	通过 254nm 强波段紫外线照射, 破坏微生物的 DNA, 使其丧失繁殖能力从而死亡, 紫外线沿直线照射, 不会对家具等造成损伤。	1	台
收污区					
76	灭蝇灯	20W	高品质诱蚊蝇灯管, 利用特殊光波的灯管来引诱蚊蝇等昆虫进入灭蝇器内, 然后由对人畜无伤害的直流高压触杀; 不锈钢外壳防生锈、防氧化。	1	台
77	收污车	600X900X900mm	采用 304#1.5mm 不锈钢板制作, 用 304#Φ25mm 管做推车扶手。	4	台
78	收污台	1500X800X810mm	采用 304#1.5mm 不锈钢板制作	4	台
其他					
79	传菜梯		1. 门洞 900mm*2100mm 2. ★承重不小于 250kg, 提升速度 ≤0.4m/s	1	部
80	收污梯		门洞 900mm*2100mm, 承重不小于 250kg, 提升速度 0.4m/s	1	部
81	楼板开孔及复原			1	项

厨房排烟及鲜风系统					
序号	名称	规格	技术参数	数量	单位
抽风系统					
01	不锈钢风管	1000*800mm	采用 304#1.0mm 不锈钢板	25	米
02	不锈钢风管	1200*1000mm	采用 304#1.0mm 不锈钢板	48	米
03	抽风柜	30 寸	柜壳采用 1.5MM304#贴塑不锈钢板, 柜芯采用涡轮式“猪笼芯”, 优质电机	1	台
04	风柜电机	22KW/380V		1	台
05	九线制控制箱		星三角启动: 空气开关、接触	1	套

			器、延时保护、缺相保护		
06	风柜支架		槽钢、角铁制作	1	个
07	防火阀		采用 304#1.0mm 不锈钢板	1	个
08	净化器		采用专用钢板, 智能式静电处理, 电控原件	1	台
09	净化器支架		槽钢、角铁制作	1	个
10	净化器开关		漏电开关	1	个
11	电机电线		6m <sup>2</sup> 电线	1	项
12	净化器电源线		2.5m <sup>2</sup> 电线	1	项
13	风管法兰		40mm*40mm 不锈钢	40	对
14	软接驳		帆布接口	1	项
15	减震装置		胶垫	1	项
16	安装辅料		吊杆、玻璃胶等	1	项
17	安装风管竹架			1	项
18	吊机费	吊风柜、净化器到楼顶		1	项
<b>鲜风系统</b>					
19	不锈钢风管	800*400mm	采用 304#1.0mm 不锈钢板	28	米
20	不锈钢风管	600*400mm	采用 304#1.0mm 不锈钢板	26	米
21	不锈钢风管	500*400mm	采用 304#1.0mm 不锈钢板	60	米
22	鲜风咀		采用 304#1.0mm 不锈钢板	30	个
23	鲜风柜	25 寸	柜壳采用 1.5MM304#贴塑不锈钢板, 柜芯采用涡轮式“猪笼芯”, 优质电机	1	台
24	风柜电机	7.5KW/380V		1	台
25	风柜支架		槽钢、角铁制作	1	个
26	九线制控制箱		星三角启动: 空气开关、接触器、延时保护、缺相保护	1	套
27	电机电线		4m <sup>2</sup> 电线	1	项
28	风管法兰		40mm*40mm 不锈钢	1	项
29	减震装置		胶垫	1	项
30	安装辅料		吊杆、玻璃胶等	1	项
**风管弯头、S 弯、喇叭口等一个按 3 米计算					

厨房餐具					
序号	名称	规格	技术参数	数量	单位
餐具等					
01	不锈钢大盆	Φ600mm	304#1.0mm 不锈钢制作	20	个
02	不锈钢大盆	Φ700mm	304#1.0mm 不锈钢制作	20	个
03	不锈钢大盆	Φ800mm	304#1.0mm 不锈钢制作	20	个
04	小四格餐盆	304#不锈钢	304#0.6mm 不锈钢制作	2500	套
05	汤碗	304#不锈钢	304#0.6mm 不锈钢制作	3000	个
06	大四格餐盆	304#不锈钢	304#0.6mm 不锈钢制作	200	个
07	汤车		304#0.6mm 不锈钢制作	6	台
08	磨刀石			5	个
09	15 分砧板		松木砧板	5	块
10	菜刀			5	把
11	骨刀			5	把
12	锅扫			5	个
13	85 铝锅盖			5	个
14	珠江菜箩			3	个
15	小菜箩			3	个
16	13 寸炸厘			3	个
17	30 漏壳			5	个
18	炒壳		304#不锈钢制作	5	个
19	炒铲		304#不锈钢制作	5	个
20	20 味盅			10	个
21	钢筷子		304#空心筷子	2500	对
22	钢托盘		304#0.6mm 不锈钢制作	10	个
23	10 寸油盆		304#1.5mm 不锈钢制作	5	个
24	瓜刨			5	个
25	40cm 物斗		304#0.8mm 不锈钢制作	5	个
26	50*50 汤桶		304#1.0mm 不锈钢制作	5	个
27	长柄炸厘			2	个
28	钢丝球			20	个

29	胶手套			100	对
30	长柄铲			10	个
31	长柄汤壳			10	个
32	100L 白色胶桶			5	个

厨房主电缆设备				
序号	名称	规格型号	单位	数量
<b>厨房配电</b>				
01	AP-CF 电箱	800A 总闸、63A 空气开关，国标电箱	套	1
02	AP-PF 电箱	开关，变频器，国标电箱	套	1
03	电缆线	YJV-4*185+1*95	M	120
04	烤漆线槽	150mm*100mm	M	12
05	线耳	国标 180mm <sup>2</sup>	个	12
06	线耳	国标 95mm <sup>2</sup>	个	5
07	辅材	螺丝、胶塞、管卡、接线盒等	项	1

**二、项目实施方案**（格式由供应商自行制定，至少包括以下内容，需提供详细的说明及流程）

（一）项目安装实施计划

1. 项目施工方案（安装、调试及验收）
2. 劳动力安排计划及主要安装计划
  - 2.1 劳动力投入计划
  - 2.2 劳动力保障措施
3. 安装组织措施
  - 3.1 质量保证措施
  - 3.2 工期保证措施
  - 3.3 安全安装措施
  - 3.4 文明安装措施

（二）售后服务方案

### 三、质保期及售后服务要求

#### 1. 质保期：

1.1、自项目验收交付之日起，总体项目提供不少于2年质量保证期。质保期内发生的质量问题，由成交供应商负责对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，并承担修理、调换或退货的实际费用（因买方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。成交供应商不能修理或不能调换，均按不能交货处理，成交供应商应退回100%设备款。

1.2、任何时候，成交供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，成交供应商有义务对所提供的货物在质保期及质保期后的3年内进行至少每年1次的定期检测和维护，费用由成交供应商负责。

#### 2. 售后服务：

★2.1、供应商须承诺，若为成交供应商，质保期内提供上门免费服务，对采购人的服务通知，成交供应商应在接到用户故障通知后1小时内响应，3小时内赶到故障现场对设备进行修理，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备给予采购人临时使用，直至故障设备修复，成交供应商负责所有因设备质量问题而产生的费用。（供应商人须在响应文件中单独附上书面承诺函，承诺函格式自定。）

2.2、保证所售商品均为优质合格产品并符合国家质量检测标准，决不制售假冒伪劣产品。所售商品自出售之日起，提供2年全免费保修服务，终身负责维修。保修期满，如产品出现质量问题，成交供应商可免费提供维修服务，只收取维修更换零部件的成本费用。严格遵守厂家所列保修条款，对由于人为操作不当、搬运、移机、电源电压、自然灾害、不可抗力等非产品质量原因造成的不在保修之列的损坏，为确保用户利益，成交供应商负责有偿维修（只收取更换零部件的成本费）。

2.3、成交供应商应免费提供安装、调试及人员培训；具有提供日常维护和技术支持的能力；提供24小时售后服务电话，备有相应的备品、备件。

2.4、成交供应商提供常驻机构人员配备、办公地址、联系电话。

### 四、验收方式、标准要求

#### 1、验收方式

1.1、采购人按成交供应商提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其他的技术资料，检查产品及附件是否完整无损。如成交供应商交付的货物不符合采购文件、报价文件或双方所签订的合同规定的，或有损坏、缺件等情况，采购人有权拒收。

1.2、成交供应商派技术人员到用户现场安装、调试设备，并进行现场操作使用培训。

1.3成交供应商负责合同项下设备的安装调试，一切费用由成交供应商负责。

1.4成交供应商安装时必须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

## 2、验收标准

2.1、质量标准：成交供应商应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及询价通知书的要求。

2.2、包装：设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2.3、货物为原制造商制造的全新产品，无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.4、设备及安装满足询价通知书要求，试运行性能及各项参数达到设计标准。

2.5、成交供应商必须向采购人提供售后服务承诺以及货物质量证明书或其他资料。

2.6、成交供应商的供货产品必须具备出厂合格证等。

## 第五部分 响应文件格式

注：1. 请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并编制目录及页码，否则可能会影响对响应文件的评价。

2. 价格文件、商务文件、技术文件可合并汇编成册，也可单独汇编成册。

## 第一部分 唱标信封（单独密封）

报价一览表

项目编号	项目名称	子项目名称	报价小写 (元)	总报价小写（元）
		厨房设备		
		厨房排烟和鲜风系统		
		厨房餐具		
		厨房主电缆设备		
服务期：				

**注：**采购总预算：¥1,198,325.70 元。其中厨房设备最高限价：¥705,154.00 元；厨房排烟和鲜风系统最高限价：¥253,504.00 元；厨房餐具最高限价：¥152,127.00 元；厨房主电缆设备最高限价：¥87,540.70 元。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期： 年 月 日

**注:1、**此表应按供应商须知的规定装订密封。



## 二、价格文件

报价一览表

项目编号	项目名称	子项目名称	报价小写 (元)	总报价小写(元)
		厨房设备		
		厨房排烟和鲜风系统		
		厨房餐具		
		厨房主电缆设备		

注：采购总预算：¥1,198,325.70 元。其中厨房设备最高限价：¥705,154.00 元；厨房排烟和鲜风系统最高限价：¥253,504.00 元；厨房餐具最高限价：¥152,127.00 元；厨房主电缆设备最高限价：¥87,540.70 元。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期： 年 月 日

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

## 1. 报价明细表

单位：元

序号	货物名称	品牌型号	原厂商及原产地	数量	单价	分项报价	备注
总报价							

注：1.此表乃报价表的明细表。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3.采购总预算：¥1,198,325.70 元。其中厨房设备最高限价：¥705,154.00 元；厨房排烟和鲜风系统最高限价：¥253,504.00 元；厨房餐具最高限价：¥152,127.00 元；厨房主电缆设备最高限价：¥87,540.70 元。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期： 年 月 日

注：此表应按供应商须知的规定装订密封。

### 三、商务文件

#### （一）报价函

致：东莞市万江招投标服务所

本公司确认收到贵所提供的\_\_\_\_\_采购项目（采购编号：\_\_\_\_\_）采购的相关服务的询价通知书的全部内容。本公司：\_\_\_\_\_（供应商名称）作为供应商正式委托\_\_\_\_\_（授权代表全名，职务）代表本公司进行有关本项目采购的一切事宜。

本公司在参与报价前已详细研究了询价通知书的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本公司完全明白并认为此询价通知书没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，本公司同意询价通知书的相关条款，放弃对询价通知书提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的响应文件，正本\_\_套、副本\_\_套和唱标信封\_\_份。

本公司已完全明白询价通知书的所有条款要求，并申明如下：

- 1、按询价通知书提供的全部相关货物或服务的总报价详见报价表。
- 2、本响应文件的有效期为报价截止时间起 90 天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至提交响应文件截止日有效，如有在报价有效期内失效的，本公司承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
- 3、本公司同意按照贵所可能提出的要求而提供与采购有关的任何其它数据、信息或资料。
- 4、本公司理解贵所不一定接受最低报价或贵所可能收到的报价。

5、本公司如果成交，将保证履行询价通知书及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

6、本公司作为\_\_\_\_（制造商/代理商/供应商）是在法律、财务和运作上独立于采购人、贵所的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

7、本公司报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

8、本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

9、本公司对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

10、所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地 址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

传 真：

供应商名称（加盖公章）：

日期：

## 2 索引表

温馨提示：供应商封装响应文件前，请根据此索引表再检查一遍，以确保响应文件完整无误！

## 2.1 资格性审查索引表

资格性审查索引表

序号	询价文件要求	证明资料
1	具有独立承担民事责任的能力；	请见响应文件第（）页
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	请见响应文件第（）页
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；	请见响应文件第（）页
4	有依法缴纳税收的良好记录；	请见响应文件第（）页
5	有依法缴纳社会保障资金的良好记录；	请见响应文件第（）页
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；	请见响应文件第（）页
7	不同供应商的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系	见报价函
8	采购人或招投标所通过“信用中国”网站及中国政府采购网查询，供应商没有被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商；供应商具有分支机构的，其所属分支机构有上述记录或不符合规定条件的，按无效响应处理；	/
9	询价通知书要求的其他资格条件	
	.....	

备注：以上材料将作为供应商资格审核的重要内容，供应商必须严格按照其内容要求在响应文件中对应如实提供。

2.2 符合性审查索引表 2

符合性审查索引表

序号	自查内容	证明资料
1	提交响应文件数量满足询价通知书要求	/
2	按照询价通知书规定要求编制、签署和盖章的	/
3	报价函已提交，并且报价有效期符合询价通知书规定；	请见响应文件第（）页
4	响应文件完全满足询价通知书的实质性条款（即标注★号条款）无偏离的(询价通知书无★号条款则不需要提供)；	请见响应文件第（）页
5	报价超过询价通知书中规定的预算金额或者最高限价的	请见响应文件第（）页
6	报价不是固定价或者响应方案是可选择的	/
7	未有法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形	/

备注：以上材料将作为供应商符合性审核的重要内容，供应商必须严格按照其内容要求在响应文件中对应如实提供。

## (二) 资格证明文件

### 1. 供应商资格声明函

致：东莞市万江招投标服务所

本公司参加\_\_\_\_\_采购项目(采购编号：\_\_\_\_\_)的政府采购活动，  
并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚询价通知书所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期： 年 月 日



## 2. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市万江招投标服务所

本公司参加\_\_\_\_\_采购项目（采购编号：\_\_\_\_\_）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前 3 年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期： 年 月 日

日期：

### 3. 供应商法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证

3.1 提供《营业执照》或《事业单位法人证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件，如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证。

3.2 提供自然人的身份证复印件（如自然人参加政府采购活动的话）。

#### 3.3 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供报价截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料。

说明：复印件上应加盖本单位公章。

### 4. 供应商资格条件的证明材料

请按照供应商的资格条件相关条款提供证明材料。

## 5. 法定代表人身份证明书

致：东莞市万江招投标服务所

本证明书声明：注册于\_\_\_\_\_（国家名称）的\_\_\_\_\_（供应商名称）在下面签字的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期： 年 月 日

日期：

## 6. 法定代表人授权委托书

致：东莞市万江招投标服务所

本委托书声明：在下面签字的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）代表\_\_\_\_\_（供应商名称）委托在下面签字的\_\_\_\_\_（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就\_\_\_\_\_采购项目（采购编号：\_\_\_\_\_）采购的相关服务的报价和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件）。

本委托书于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签字生效。

授权代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：    年    月    日

## **7. 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况**

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》

说明：供应商按照询价通知书提供的《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》格式填写，否则不良后果供应商自行承担。

7.1 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

一、设备情况

序号	设备名称	数量	运行状况	备注

二、专业技术能力情况：

序号	人员姓名	身份证号	岗位	备注

本公司承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（加盖公章）：  
日 期：

(三) 业绩表

序号	使用单位名称	项目名称	合同总价	完成时间	备注

注：请按照要求提供相关业绩等证明材料。

#### (四) 商务差异表

供应商应按照询价通知书要求,对询价通知书的用户需求中的商务要求作出全面响应。对响应有差异的,则在差异表中写明实际响应的具体内容。不论出于何种原因此表未填写,供应商都被认为已清楚了解询价通知书要求并对询价通知书所需的商务要求作全面响应,供应商必须承担完成用户需求所描述的内容的义务。

序号	询价通知书要求		响应文件内容	
	条款号	简要内容	条款号	实际响应的具体内容
一	用户需求书的商务条件			
1	质保期 / 服务期			
2	服务要求			



#### **（五）供应商认为需要提供其他证明文件**

说明：1. 应提供供应商须知资料表要求的其他资格证明文件。

2. 复印件上应加盖本单位公章。

### 三、技术文件

#### (一) 小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加（采购人）的（采购项目）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、如本公司参与联合体报价时，将承担联合体合同报价总金额  %的工作内容（**联合体成员中有小型、微型企业时适用**）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
[注：小型或微型企业报价时须提交本函并注明企业类型；监狱企业报价时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件]

供应商名称（加盖公章）：

日 期：

## (二) 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

### （三）报价技术服务方案

#### 1. 询价说明

供应商应按照用户需求书的要求，详细列出谈判货物的各项技术要求、技术措施或处理，并提供相关货物的实物图片及产品彩页或者说明书。

##### 1. 货物技术规格及性能：

.....

##### 2. 产品用材：

.....

##### 3. 防护措施：

.....

此外，供应商还应对所谈判货物其制造商的加工、检测能力进行描述。

货物配置一览表

序号	货物名称	数量	品牌型号规格	性能及技术参数	备注
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

#### (四) 技术差异表

供应商应按照询价通知书要求，对用户需求书的内容作出全面响应。对响应有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。不论出于何种原因此表未填写，供应商都被认为已清楚了解询价通知书要求并对询价通知书所需的的服务的技术参数作全面响应，供应商必须承担完成用户需求所描述的内容的义务。

技术差异表

序号	询价通知书要求		响应文件内容	
	条款号	简要内容	条款号	实质响应的具体内容

(五) 拟安排本项目技术服务人员情况表

序号	姓名	职位	持何种 资格证件	发证时间 及部门	从事本工作 时间	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

备注：须填写相关内容。

单位名称（盖章）：

日 期：

(六) 拟投入本项目设备情况表

序号	设备名称	数量	品牌	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

备注：须填写相关内容。

单位名称（盖章）：

日 期：

### **（七）提交事项**

供应商应按照询价通知书要求的提交事项相关内容作出全面响应。包括但不限于以下内容：

1. 完成时间/服务期：

2. 服务地点：

3. 验收：

（1）验收工作由采购人（或采购人指定的单位）与供应商共同进行。

（2）在验收时，供应商应向采购人提供货物或服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。

（3）由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与采购要求规定不符，采购人有权拒绝接受。



