东莞市建设工程项目工程量清单

报价表

招标编号：DGMC2016016

工程名称：萧氏厨房、卫生间建筑工程

招标人（盖公章）：东莞市麻涌镇华阳股份经济联合社

招标代理机构（盖公章）：东莞市粤建监理工程有限公司

投标人（盖公司法人公章）：

投标时间：

造价工程师（盖注册章并签名）：
或从业预算员（签名）：
或造价员（盖专用章并签名）：

投标单位法定代表人（签名或盖私章）：

东莞市建设工程交易中心制

目　　录

1、工程量清单填报说明

2、工程量清单编制总说明

3、工程量清单报价汇总表

4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

5、措施清单项目费汇总表

6、措施其它项目费汇总表

7、规费汇总表

8、主要材料价格明细表

9、综合单价分析表

10、子目工料机分析表

11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第一卷第二章第 5.5 条“废标规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第一卷第二章第 3.2 条“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“ / ”代表“0”。所有填报符号“ / ”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表” 中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若大于或小于“定额”单价 10 %，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表” 中的“综合单价”和 “主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将以最不利于该投标单位的情况进行工程结算。

本页由清单编制单位填写

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员(盖专用章并签名)：_____

工程量清单报价汇总表（　　）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）：_____ 法定代表人（签名或盖私章）：_____

造价工程师（盖注册章并签名）_____或从业预算员（签名）_____或造价员 （盖专用章并签名）：_____ 编制日期：_____年___月___日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合　　计			

附：工程量清单综合单价报价表（共____页）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名)：_____

2、措施清单项目费汇总表（　　）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合　计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名)：_____

3、措施其它项目费汇总表（　　）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	临时设施费				市政、园林、安装及独立承包装饰装修
2	文明施工费				市政、安装
3	工程保险费				
4	工程保修费				
5	赶工措施费				
6	总包服务费				
7	预算包干费				
8	其它费用				
9					
10					
合　　计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名)：_____

4、规费汇总表（　　）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合　　计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名)：_____

主要材料价格明细表（　　）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价（元）	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名)：_____

综合单价分析表（　　）

清单编码	清单项目	单位	清单项目工程量	综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$（元）

定额编号	定额子目	单位	工程量	子目综合单价分析						子目综合单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名)：_____

子目工料机分析表（　　）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(盖注册章并签名)：_____或从业预算员（签名）_____或造价员（盖专用章并签名)：_____

分部分项工程计价表

工程名称：萧氏厨房建筑工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A.1　土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	52.84		
2	010101003001	挖基础土方(承台)	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内	m3	51.54		
3	010101003002	挖基础土方(基础梁)	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	3.73		
4	010103001001	回填方	1.填方来源、运距:开挖土方	m3	40.78		
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:开挖土方 2.运距:10km	m3	14.49		
		分部小计					
		A.3　桩基工程					
6	010302001001	钻孔混凝土灌注桩(桩径D=600,桩长按33m/根计算)	1.空桩长度、桩长:33根/根 2.桩径:φ600 3.混凝土种类、强度等级:商品水下混凝土C25	m	132		
7	010301004002	截(凿)桩头	1.桩类型:钻孔灌注桩 2.运距:5KM	根	4		
		分部小计					
		A.4　砌筑工程					
8	010402001004	砌块墙（180厚外墙）	1.部位:外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.厚度:18cm	m3	16.69		
9	010402001006	砌块墙（120厚内墙）	1.部位:内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.厚度:12cm	m3	2.23		
		分部小计					
		A.5　混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001003	垫层（C15）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.58		
11	010501005001	桩承台基础（C25）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.4		
12	010501004001	地板（C30）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.12		
13	010502001001	矩形柱（C30）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.94		
14	010502002001	构造柱（C20）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.32		
15	010503005002	过梁（C20）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.51		
16	010503001001	基础梁（C30）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.39		
17	010505001002	有梁板（C25）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.55		
18	010505001003	斜板（C25）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.89		
本页小计							

编制人：　　证号：　　编制日期：

分部分项工程计价表

工程名称：萧氏厨房建筑工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010505007002	挑檐板（C25）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.23		
20	010505006002	栏板（C25）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.26		
21	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板（C25）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.2		
22	010515004001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ16外 2.箍筋:圆钢 φ10内	t	0.695		
23	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ12～14	t	1.596		
24	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ16外	t	4.475		
25	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋,圆钢 φ10内	t	1.695		
26	010515001025	钢筋接头	1.接头方式:电渣压力焊接	个	48		
		分部小计					
		A.8　门窗工程					
27	010801002001	高级不锈钢门(M15:1500*2500)	1.门代号及洞口尺寸:1500*2500 2.框、扇材质:高级红木门	樘	2		
28	010807001013	金属组合窗(C15:1500*1500)	1.窗代号及洞口尺寸:1500*1500 2.框、扇材质:1.4厚铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃	樘	4		
		分部小计					
		A.9　屋面及防水工程					
29	010902001001	屋面卷材防水(不上人屋面)	1.找平层:1:2.5水泥砂浆20mm 2.卷材品种、规格、厚度:合成高分子防水卷材1.5mm 3.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材3mm	m2	55.32		
30	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:琉璃瓦 2.防水层:三元乙丙橡胶卷材1.2mm 3.找平层:1:2.5水泥砂浆20mm	m2	29.11		
31	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1.2mm厚 2.找坡:1:3水泥砂浆,最薄处15mm	m2	43.86		
		分部小计					
		A.10　保温、隔热、防腐工程					
32	011001001001	保温隔热屋面(不上人屋面)	1.隔热材料品种、规格、厚度:490*490*50C20预制钢筋混凝土板 2.保温材料品种、规格、厚度:	m2	55.32		
本页小计							

编制人：　　证号：　　编制日期：

分部分项工程计价表

工程名称：萧氏厨房建筑工程　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			挤塑聚苯乙烯板屋面保温50mm 3.找坡:最薄处20厚1:8水泥珍珠岩				
		分部小计					
		A.11　楼地面装饰工程					
33	011102003001	块料楼地面(300*300防滑砖,楼202)	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:4干硬性水泥砂浆20mm 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖	m2	43.86		
		分部小计					
		A.12　墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011201001007	墙面一般抹灰（内墙102B）	1.底层厚度、砂浆配合比:1:1:6水泥石灰砂底15mm 2.面层厚度、砂浆配合比:1:0.5:3水泥石灰砂浆面5mm	m2	93.73		
35	011202002001	柱、梁面装饰抹灰（内墙102B）	1.底层厚度、砂浆配合比:1:1:6水泥石灰砂底15mm 2.面层厚度、砂浆配合比:1:0.5:3水泥石灰砂浆面5mm	m2	21.12		
36	011204003003	块料墙裙(1800mm高)	1.面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 2.基层类型:2:1:8水泥石灰砂浆底层抹灰 15mm	m2	69.87		
37	011204003002	块料外墙面(仿古砖)	1.基层类型:15厚专用抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:仿古外墙砖	m2	128.49		
38	011201001009	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.底层厚度、砂浆配合比:1:1:6水泥石灰砂底15mm 2.面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆面5mm	m2	20.26		
		分部小计					
		A.13　天棚工程					
39	011301001001	天棚抹灰(顶103)	1.底层厚度、砂浆配合比:1:1:4水泥石灰砂浆底5mm 2.面层厚度，砂浆配合比:1:0.5:3水泥石灰砂浆面5mm	m2	68.29		
		分部小计					
		A.14　油漆、涂料、裱糊工程					
40	011406001001	抹灰面油漆（墙柱面）	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍 2.部位:墙柱面	m2	114.85		
41	011406001002	抹灰面油漆（天棚面）	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍 2.部位:天棚面	m2	68.29		
		分部小计					
本页小计							
合　计							

编制人：　　证号：　　编制日期：

分部分项工程计价表

工程名称：萧氏卫生间建筑工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A.1 土石方工程					
1	010101001004	平整场地	1.土壤类别:一、二类土	m2	4.5		
2	010101003007	挖基础土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	6.41		
3	010103001004	回填方	1.填方来源、运距:开挖土方	m3	3.12		
4	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:开挖土方 2.运距:10km	m3	3.29		
		分部小计					
		A.4 砌筑工程					
5	010402001010	砌块墙（180厚外墙）	1.部位:外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.厚度:18cm	m3	3.27		
6	010402001011	砌块墙（120厚内墙）	1.部位:内墙 2.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.厚度:12cm	m3	0.42		
		分部小计					
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001006	垫层（C15）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.9		
8	010501002003	条形基础（C25）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.85		
9	010503005004	过梁（C20）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.21		
10	010505001005	有梁板（C25）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.8		
11	010505007004	挑檐板（C25）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.22		
12	010505006004	栏板（C25）	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.05		
13	010401013003	地坪（C15）	1.地坪厚度:8cm 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C15	m2	2.87		
14	010515001039	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 φ10内	t	0.05		
15	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ12～14	t	0.095		
16	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 φ16外	t	0.068		
17	010515001037	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋,网钢 φ10内	t	0.092		
		分部小计					
		A.8 门窗工程					
18	010801002005	卫生间	1.门代号及洞口尺寸:700*2200	樘	2		
本页小计							

编制人：　　证号：　　编制日期：

分部分项工程计价表

工程名称：萧氏卫生间建筑工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门(M7:700*2200)	2.框、扇材质:卫生间塑钢门				
19	010807001017	金属组合窗(C15:800*1500)	1.窗代号及洞口尺寸:1500*1500 2.框、扇材质:1.4厚铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:6厚安全玻璃	樘	2		
		分部小计					
		A.9　屋面及防水工程					
20	010902001004	屋面卷材防水(不上人屋面)	1.找平层:1:2.5水泥砂浆20mm 2.卷材品种、规格、厚度:合成高分子防水卷材1.5mm 3.卷材品种、规格、厚度:高聚物改性沥青防水卷材3mm	m2	4.5		
21	010901001004	瓦屋面	1.瓦品种、规格:琉璃瓦 2.防水层:三元乙丙橡胶卷材1.2mm 3.找平层:1:2.5水泥砂浆20mm	m2	5.85		
22	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1.2mm厚 2.找坡:1:3水泥砂浆,最薄处15mm	m2	2.87		
		分部小计					
		A.10　保温、隔热、防腐工程					
23	011001001004	保温隔热屋面(不上人屋面)	1.隔热材料品种、规格、厚度:490*490*60C20预制钢筋混凝土板 2.保温材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯乙烯板屋面保温50mm 3.找坡:最薄处20厚1:8水泥膨珠岩	m2	4.5		
		分部小计					
		A.11　楼地面装饰工程					
24	011102003004	块料楼地面(300*300防滑砖,楼202)	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:4干硬性水泥砂浆20mm 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖	m2	2.87		
		分部小计					
		A.12　墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
25	011201001014	墙面一般抹灰（内墙102B）	1.底层厚度、砂浆配合比:1:1:6水泥石灰砂底15mm 2.面层厚度、砂浆配合比:1:0.5:3水泥石灰砂浆面5mm	m2	11.79		
26	011204003008	块料墙裙(1800mm高)	1.面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 2.基层类型:2:1:8水泥石灰砂浆底层抹灰 15mm	m2	14.06		
本页小计							

编制人：　　证号：　　编制日期：

分部分项工程计价表

工程名称：酱氏卫生间建筑工程　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011204003009	块料外墙面(仿古砖)	1.基层类型:15厚专用抹灰砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:仿古外墙砖	m2	25.19		
28	011201001015	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.底层厚度、砂浆配合比:1:1:6水泥石灰砂底15mm 2.面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆面5mm	m2	5.85		
		分部小计					
		A.13　天棚工程					
29	011301001004	天棚抹灰(顶103)	1.底层厚度、砂浆配合比:1:1:4水泥石灰砂浆底5mm 2.面层厚度、砂浆配合比:1:0.5:3水泥石灰砂浆面5mm	m2	2.87		
		分部小计					
		A.14　油漆、涂料、裱糊工程					
30	011406001007	抹灰面油漆（墙柱面）	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍 2.部位:墙柱面	m2	11.79		
31	011406001008	抹灰面油漆（天棚面）	1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍 2.部位:天棚面	m2	2.87		
		分部小计					
本页小计							
合　计							

编制人：　　证号：　　编制日期：